

COVID-19, LÉGÚTBIZTOSÍTÁS, CHECKLISTA / MAITT LBSZ - minta/javaslat

I. A. FELSZERELÉS: (az IZOLÁLT TEREMBEN)			
Védelem		Oxygenáció/lélegeztetés	
Vírusfilter		Oxigén maszk, orrkanül	
Peán, tubus lefogásához		Arcmaszkok, minden méret, leginkább felnőtt méretek	
Vesetál filter cseréhez		Oropharyngeális tubusok	
Nagy lumenű merev száj-garat szívó		Nasopharyngeális tubusok	
Átlátszó takarófólia		Ambu-ballon	
		Mapleson C (100-s kör)	
KAPNOGRÁF (ETCO2)		Standard monitor, ha lehet ETO2 is	
Definitív légút			
Videólaringoszkóp, ha lehet külön monitoros		Hagyományos laringoszkóp + lapocok, minden méret	
Endotracheális tubusok: ID: 6-9		Bougie	
Tubusvezető nyárs		Magill fogó	
2. generációs, intubációra alkalmas LMA, típus 1		2. generációs, intubációra alkalmas LMA, típus 2	
Fiberoszkóp: ha lehet 1x használatos nyárrsal és külön monitorral			
Sziike (penge+nyél egyben), bougie, tubus			
Gyógyszerek/egyéb			
Indukció/szedálás:	Ketamin		Propofol
Izomrelaxáns:	Rocuronium		Szukcinilkolin
Hemodinamika:	Ephedrin		Phenylephrin
Egyéb:	Glycopyrrolate		Atropin
Egyéb II.	Szilikon spray		Lidokain gél
I. B. FELSZERELÉS/SZEMÉLYEK az IZOLÁLT TEREMEN KÍVÜL			
Fiberoszkóp: (ha lehet, eleve a teremben (is) van)			
Defibrillátor		Újraélesztés gyógyszerei	
SEGÍTŐ/2. orvos beöltözve/beöltözésre készen		Be és kiöltözést segítő/figyelő	

II. CSAPATMUNKA: FELADATOK-SZEREPOSZTÁS		
Csapatvezető:	orvos:	
Légútbiztosítás/oxygenáció, hemodinamika, szedálás:	orvos 1:	
Monitor, gyógyszerelés, maszkos lélegeztetésnél ballonozás:	ápoló 1:	
Eszközök, Sellick-m/BURP, leszívás	ápoló 2:	
(Éber szedáció), sebészi légút: (KÉSZENLÉTBEN! teremben/kívül)	orvos 2:	
PPE rendben?		

III. BETEGGEL KAPCSOLATOS LÉPÉSEK/OPTIMALIZÁCIÓ		
Megbízható véna/IO út		Gyógyszerallergia/ellenjavallat (seK)
Hemodinamika		Kooperáció/agitáció
Nyaki gerinc sérülés		Aspiráció rizikó/NG szonda
Fektetés (megemelt felső testfél)		Optimális fej-nyak helyzet („sniffing position”)
Nehézlégút várható? MACOCHA score: _____		Cricothyreoid membrán azonosítva (UH)

IV. STRATÉGIA-TERVEK ISMERTETÉSE, maximum 2+1 próbálkozás/terv, folyamatos oxygenáció			
Ébresztés opció?		igen	nem
1. A TERV: Preoxygenáció/oxygenáció/Intubáció		<u>RSI = késleltetett RSI</u>	(Éber légútbiztosítás)
2. B/C TERV: Oxygenáció/lélegeztetés: LMA←→ arcm.		intubáció LMA-n keresztül	Eleve sebészi légút
3. D TERV: Sebészi légút		Cricothyreoidotomia	
4. E TERV: Sebészi légút		Tracheosztómia	

TUBUSCSERE Tubuscserélő katéter

Kérdés? Javaslat?

20__ / __ / __